

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO260	PC74EGPT	Elektroherde

PRODUKT

**Elektroherd 2 runde Platten auf Unterbau offen**



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO260	PC74EGPT	Elektroherde

PRODUKT

**Elektroherd 2 runde Platten auf Unterbau offen**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	400
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	42
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.4
GESAMT-WATT (kW):	5.2
NETZSPANNUNG (V):	VAC400 3N / VAC230 3
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	360x400(h)x700 mm
ANZAHL KOCHZONEN:	2
MAßE KOCHZONEN (mm):	2 x Ø 220
DETAILS ZUR KOCHZONE:	2 x 2,6 kW
IP SCHUTZGRAD:	IPX5
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	0-500 °C

**BESCHREIBUNG**


Elektrokochfeld, Standgerät, auf offenem Unterbau, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Gerät mit 2 hermetisch dicht am Kochfeld befestigten runden Heizplatten Ø 220 mm aus Gusseisen mit einer Leistung von je 2,6 kW. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Anzeige des Betriebs und der erreichten Temperatur. Heizregelung mit 7 Betriebsstellungen. Die Platten sind mit einem automatisch rücksetzenden Sicherheitsthermostat ausgestattet, der ausgelöst wird, wenn die Platte ohne, bzw. mit ungeeignetem Kochgeschirr benutzt wird. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlstellfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO260	PC74EGPT	Elektroherde

PRODUKT

**Elektroherd 2 runde Platten auf Unterbau offen**



**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss: VAC400 3N / VAC230 3 50/60Hz

