



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCO000030	PC7I2EGPT	<b>Cocinas Electricas</b>

PRODUCTO

**Cocina eléctrica de 6 zonas con placas redondas sobre mueble abierto**



**DETALLES TÉCNICOS**

ANCHO (mm):	<b>1200</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>750</b>
ALTURA (mm):	<b>900</b>
PESO (Kg):	<b>75</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.8</b>
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>15.6</b>
VOLTAJE (V):	<b>VAC400 3N</b>
N. ZONAS DE COCCIÓN:	<b>6</b>
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	<b>6 x Ø 220</b>
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	<b>6 x 2,6 kW</b>
GRADO IP	<b>IPX5</b>
RANGO TEMPERATURA (°C):	<b>0-500 °C</b>

**DESCRIPCIÓN**


Encimera de cocción eléctrica monobloc realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Seis placas de cocción circulares Ø 220 mm en hierro fundido con 2,6 kW de potencia cada una, fijadas herméticamente a la encimera. Mandos ergonómicos, especialmente diseñados con una forma que evita filtraciones de agua, dotados de testigos que indican de inmediato el funcionamiento y la temperatura alcanzada. Regulación del calor de 7 posiciones. Placas con termostato de seguridad de rearme automático que actúa en caso de recipiente ausente o inadecuado. Grado de protección contra el agua IPX5.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCOOOOO30	PC7I2EGPT	Cocinas Electricas

PRODUCTO

Cocina eléctrica de 6 zonas con placas redondas sobre mueble abierto



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: VAC400 3N 50/60Hz

